

Anthology.



LEA
CERAMICHE

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect[®].

This collection is made with the exclusive
antimicrobial Protect[®] technology.

with MICROBAN[®]



Questa è una collezione che comprende materiali ultrasottili e sostenibili,
con impatti ambientali ridotti ed emissioni di CO₂
totalmente compensate dalla partecipazione a progetti internazionali
di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate.

This is a collection that includes ultra-thin and sustainable materials,
with reduced environmental impact and CO₂ emissions
totally compensated by the participation in international projects
of CO₂ reduction in the most polluted cities.

CO₂ Neutral

Anthology.

01	Introduction	04
02	Abstract	06
02a	Colors	08
02b	Surfaces	20
02c	Mosaics	22
03	The Collection	24
03a	01 White	26
03b	02 Desert	36
03c	03 Earth	48
03d	04 Gray	56
03e	05 Dark	70
04	Info	82
	Slimtech	84
	Think Zero	86
	Protect	88
	Color shading	90
	Sizes	94
	Item codes	96
	Technical characteristics	100
	Packing	102
	Certifications	103
	Intended uses	104
	Overview	106



01.

Una sorprendente
antologia minerale.

A surprising
mineral anthology.



Introduction.

Anthology è un'inedita e sorprendente raccolta di pietre ceramiche ideali, nate dalla calibrata fusione di numerosi, straordinari riferimenti naturali. Dall'impasto armonico di marmi e pietre dal temperamento anche opposto scaturiscono cinque stupende tipologie minerali, nuove e originali, che esprimono altrettante personalità, forti e inconfondibili.

Cinque supremi modelli estetici che celebrano l'incanto e la bellezza imprevedibile della natura. Anthology ricapitola un'appassionante ricerca estesa all'intero globo che testimonia una sfida ambiziosa: emulare l'inesauribile creatività della natura.

Le qualità tecniche ed estetiche del gres porcellanato e del gres laminato Slimtech di Lea Ceramiche fanno di Anthology un catalogo di soluzioni di design originali e distintive, all'altezza di ogni progetto architettonico. Versatili e resistenti, sono superfici ceramiche facili da igienizzare e che, grazie alla tecnologia antibatterica integrata Protect, eliminano fino al 99,9% dei batteri.

Anthology is a new and astonishing collection of ideal ceramic stone resulting from the calibrated fusion of numerous extraordinary natural references. The harmonious combination of various types of marble and stone with opposite styles results in five splendid new and original mineral forms that express five strong and unmistakable personalities.

Five outstanding aesthetic models that celebrate the charm and unpredictable beauty of nature. Anthology encapsulates an exciting research that spans the entire globe and that testifies to an ambitious challenge: to emulate the inexhaustible creativity of nature.

The technical and aesthetic qualities of Lea Ceramiche porcelain stoneware make Anthology a catalogue of original and distinctive design solutions suited to any architectural project. Versatile and resistant, these ceramic surfaces are easy to sanitise and, thanks to their integrated Protect antibacterial technology, they eliminate up to 99.9% of bacteria.

UNA SELEZIONE INEDITA E ORIGINALE

Superfici ceramiche nate dalla calibrata fusione di pietra e marmo.

CINQUE CARATTERI

Rappresentano cinque soggetti minerali del tutto unici e diversi tra loro.

INTENSO REALISMO TATTILE E VISIVO

La perfetta sinergia di percezioni visive e tattili crea un effetto tridimensionale di assoluto realismo.

UNA SUPERFICIE ESCLUSIVA

Worn è il distintivo effetto anticante generato da un perfetto allineamento della grafica alla struttura che ricrea l'azione levigante del tempo sulla pietra.

/ A NEW AND ORIGINAL SELECTION

Ceramic surfaces resulting from the calibrated fusion of stone and marble.

/ FIVE PERSONALITIES

They represent five completely unique and different mineral subjects.

/ INTENSE REALISM, TACTILE AND VISUAL

The perfect synergy of visual and tactile perceptions creates a highly realistic three-dimensional effect.

/ AN EXCLUSIVE SURFACE

Worn is the distinctive ageing effect produced by the graphic design's perfect alignment with the structure, which recreates the smoothing action of time on the stone.



3-TECH PROJECT

La collezione si articola in 3 diverse tecnologie produttive, con spessori specifici per le varie tipologie di applicazione: 6 mm, 9 mm e 20 mm.

TRE SPECIALI SUPERFICI

Natural (R10B)
Worn (R9)
Grip/Rough L2-20mm (R11C)

SLIMTECH THINK ZERO

Le emissioni di CO2 di Slimtech Anthology sono compensate al 100% per avvicinarci all'impatto zero.

ESCLUSIVA TECNOLOGIA ANTIBATTERICA

Superfici sane, sicure e protette perché la tecnologia antibatterica integrata PROTECT elimina fino al 99,9% dei batteri.

3-TECH PROJECT

The collection is available in 3 different production technologies, with specific thicknesses for various kinds of applications: 6mm, 9.5mm, and 20mm.

/ THREE SPECIAL SURFACES

Natural (R10B)
Worn (R9)
Grip/Rough L2-20mm (R11C)

/ IDEAL RANGE FOR DESIGN

Modular sizes on the 3 surfaces, different non-slip performance, outdoor solutions on two thicknesses and matching decorations.

/ EXCLUSIVE ANTIBACTERIAL TECHNOLOGY

Healthy, safe and protected surfaces, because the integrated PROTECT antibacterial technology eliminates up to 99.9% of bacteria.

02a.



Colori Slimtech
/ Slimtech Colors

- 01 White
- 02 Desert
- 03 Earth
- 04 Gray
- 05 Dark

Materiale / Material
Gres porcellanato laminato /
Laminated porcelain stoneware

6mm

Formati / Sizes

- 60x120cm 24”x48”
- 120x120cm 48”x48”
- 120x278cm 48”x109^{1/2}”



Colori Gres
/ Stoneware Colors

- 01 White
- 02 Desert
- 03 Earth
- 04 Gray
- 05 Dark

Materiali / Materials
Gres porcellanato
/ Porcelain stoneware

9mm

Finiture / Finishes
Natural, Worn, Grip

Formati / Sizes

- 120x120cm 48”x48”
- 60x120cm 24”x48”
- 60x60cm 24”x24”
- 30x60cm 12”x24”

Formati speciali
/ Special sizes

Gamma 72
49,8x14,5cm 19^{1/2}”x5^{3/4}”

Materiali / Materials
Gres spessorato L2
/Extra thick porcelain
stoneware L2

20mm

Finitura / Finish

Rough L2-20mm

Formato / Size

- 60x120cm 24”x48”

Colors.



01 White. C'è la luce di un mattino estivo in questa calda e accogliente pietra ceramica. Deve il rasserenante impasto cromatico al sovrapporsi di svariate sfumature che vanno dal bianco all'ambra, passando per i toni più luminosi del beige. Presenta una grana che va da finissima a medio-fine e venature, ora chiare ora scure, dallo spessore variabile: intrecci di filamenti non direzionati provenienti da cave iberiche e mediorientali e ricalibrati a livello cromatico.

01 White. This warm and welcoming ceramic stone evokes the light of a summer morning. It owes its calming chromatic mixture to various overlapping shades that range from white to amber and brighter tones of beige. It has a very fine to medium-fine grain and veins of varying thickness, both light and dark: a weave of undirected strands from Iberian and Middle Eastern quarries, chromatically recalibrated.

Un bianco caldo, una delicata trama di venature.

A warm white and a delicate weave of veins.





Nuvolature dorate su un fondo
color sabbia.

Golden cloud effects on
a sand-colored background.

02 Desert. Nasce dalla fusione di una pietra calcarea di grana grossa cavata in Russia e di un marmo turco dalle ampie nuvolature piuttosto contrastate, con rare venature, scure e sottili. Solare e intensamente naturale, Desert emette avvolgenti vibrazioni di intimo benessere che sembrano affiorare dalle profondità della terra. Il generale color sabbia del fondo si arricchisce di toni giallo paglia, grigio chiaro e perfino di delicate note arancioni.

02 Desert. The result of the fusion of coarse-grained limestone quarried in Russia and Turkish marble with large, somewhat contrasting cloud effects and dark, thin rare veins. Radiant and intensely natural, Desert emits enveloping feelings of intimate well-being that seem to rise from the depths of the earth. The general sand colour of the background is enhanced by straw yellow, light grey and even delicate orange notes.

Inconfondibile e scenografica miscela di minerali grigio-beige.

An unmistakable and striking combination of grey-beige minerals.

03 Earth. In questa seducente texture minerale si leggono tanto l'irruenza primordiale della natura quanto il lento succedersi delle ere geologiche. Ne nasce un'affascinante tavolozza di grigi e di beige, con diffuse foschie dorate, inclusioni variopinte e venature ampie e frastagliate. Pietra ceramica dal carattere deciso e dalla vocazione decorativa, a tratti scenografica, Earth racchiude in sé riferimenti naturali per lo più italiani, che ricolora in modo originale e convincente.

03 Earth. This seductive mineral texture conveys both the primordial power of nature and the slow succession of geological eras. The result is a captivating palette of greys and beiges, featuring a widespread golden mottled effect, colourful inclusions and large, jagged veins. A ceramic stone with a bold character and a decorative, sometimes spectacular style, Earth features mostly Italian natural references, which it recolours in an original and convincing way.





04 Gray. Rigore monolitico e fascino prezioso si armonizzano in questa luminosa pietra ceramica grigia equidistante da ogni dominante cromatica. Il fondo è caratterizzato da una granulometria media, punteggiata da inclusioni millimetriche tono su tono. Un'architettura minerale pura ed essenziale, sorretta da poche venature molto incisive che risalgono a un pregiato marmo italiano: tra i toni brillanti che vanno dal bianco all'argento si insinuano note di beige e perfino punte color miele.

04 Gray. Monolithic rigour and exquisite charm harmonise in this luminous grey ceramic stone, in which no colour dominates another. The background is characterised by a medium grain size, dotted with minuscule tone-on-tone inclusions. A pure and essential mineral structure, enhanced by a few very incisive veins reminiscent of a precious Italian marble: the brilliant tones ranging from white to silver are complemented by notes of beige and even honey-coloured touches.

Venature limpide solcano questo grigio neutro e luminoso.

Clear veins cut through this bright and neutral grey.

Intenso e profondo, quasi enigmatico.

Intense and deep, almost enigmatic.

05 Dark. Raffinato e moderno, presenta un fondale grigio scuro con calde nuvolature color seppia. Lo punteggiano costellazioni anche molto fitte di fossili minuti che provengono da una pietra spagnola. Deve invece a un raro marmo nordafricano le ampie screziature antracite, imbrigliate da suggestivi reticoli di fini venature grigio-ambra. Con Dark Lea Ceramiche forgia una pietra ceramica che sembra racchiudere il mistero stesso della natura e del suo inesauribile slancio creativo.

05 Dark. Sophisticated and modern, it features a dark grey background with warm, sepia-coloured cloud effects. It is speckled with very dense constellations of tiny fossils that originate from a type of Spanish stone. A North-African marble is the inspiration for its large charcoal streaks, tempered by evocative lattices of fine amber-grey veins. With Dark Lea Ceramiche forges a ceramic stone that seems to encapsulate the very mystery of nature and its inexhaustible creative drive.



02b.

Tra i punti di forza di Anthology ci sono le tre finiture superficiali, disponibili in tutti i formati di spessore 9mm. Ciascuna prevede un preciso allineamento di grafica e di struttura superficiale: impasto cromatico e trama tattile rispondono all'unisono alla luce, raggiungendo livelli estremi di realismo.

01. Natural. Superficie opaca con fine struttura (R10), perfetta per un gran numero di impieghi residenziali e commerciali; esprime tutto il ricco temperamento naturale delle cinque pietre ceramiche di questa antologia minerale.

02. Worn. Superficie anticata, dal tenue riflesso lucente (R9), che meglio evidenzia la sinergica sovrapposizione di grafica e di struttura della collezione. Morbida e irregolarmente ondulata, ripropone la fisiologica usura da calpestio tipica dei marmi e delle pietre naturali.

03. Grip/Rough L2. Superficie da stampo che riproduce una lieve sabbatura, dall'elevata resistenza allo scivolamento (R11C). Disponibile anche in spessore 20 mm, specifico per le applicazioni outdoor.



Anthology's standout features include three surface finishes, which are available in all 9 mm-thick sizes. Each features a precisely aligned graphic design and surface structure: the colour mix and the tactile texture respond to the light in unison, reaching extreme levels of realism.

01. Natural. A matt surface with a fine structure (R10), perfect for a large number of residential and commercial uses; it conveys all the rich natural temperament of the five types of ceramic stone in this mineral anthology.

02. Worn. An aged surface with a delicate shiny reflection (R9), which further highlights the synergistic overlapping of the graphic design and the collection's structure. Soft and irregularly undulating, it reproduces the natural wear typical of marble and natural stone.

03. Grip/Rough L2. A moulded surface that reproduces a slight sandblasting effect, offering high slip resistance (R11C). Also available in the 20 mm thickness, specifically for outdoor applications.

Surfaces.





Mosaici / Mosaics

- 01. Mosaico Break Worn
- 02. Mosaico 36 Natural
- 03. Muretto Natural

Materiale / Material
Gres porcellanato /
Porcelain stoneware
9mm

Formati / Sizes

Mosaico Break
29x31 cm 12"x12"

Mosaico 36
30x30 cm 12"x12"

Muretto
30x60 cm 12"x24"





03. The Collection.

03a.

White illumina e scalda, accoglie e amplia la percezione dello spazio. Finiture superficiali e mosaici rispondono a ogni esigenza pratica ed estetica: dal pavimento della doccia (in versione Rough) al rivestimento in mosaico Break, ideale compendio delle mille sfumature di questa pietra ceramica.

White illuminates and warms, welcoming and expanding the perception of space. Surface finishes and mosaics satisfy every practical and aesthetic need: from the shower floor (in the Rough version) to the Break mosaic covering, a perfect compendium of this ceramic stone's thousand different shades.

01 White.

WALL
Mosaico Break 01 White Worn

FLOOR
01 White 60x60 Worn
01 White 60x60 Grip





La finitura Worn simula l'azione del tempo sulla pietra, quando l'uso ne ammorbidisce la superficie, su cui la luce scorre leggera. Il rivestimento 30x60 rivela la ricchezza della texture minerale creata dalla fusione di molteplici esemplari naturali.

The Worn finish simulates the effect of time on stone, when use softens its surface, on which light gently streams. The 30x60 covering reveals the rich mineral texture created by the fusion of multiple natural forms of stone.

WALL
Mosaico Break 01 White Worn

FLOOR
01 White 60x60 Worn
01 White 60x60 Grip



01 White 30x60 Natural

Lea Ceramiche

30 — 31

Anthology



01 White Grip

01 White Natural



Ⓢ BACKSPLASH
01 White 120x278

Ⓢ FLOOR
01 White 120x120

03b.

Calda e mossa, Desert è una pietra ceramica dal temperamento vivace che non si rifà ad alcun esemplare naturale. Dona a ogni ambiente un grande senso di naturalità, una vibrazione che infonde benessere, particolarmente intensa quando la scelta cade sui grandi formati del gres laminato Slimtech.

Warm and rugged, Desert is a ceramic stone with a lively personality that conforms to no natural specimen. It gives every room an intensely natural feeling instilling a sense of well-being, which is most evident when using Slimtech large-format laminated stoneware.

02 Desert.

WALL
02 Desert 120x278

FLOOR
02 Desert 120x120





Calda e mossa, Desert è una pietra ceramica dal temperamento vivace. Pur non riproducendo alcuna pietra esistente in natura, dona a ogni ambiente un'intensa sensazione di naturalità, una vibrazione che infonde benessere. La grafica articolata di Desert veste un'architettura dalle strutture rustiche e dal rigore nordico. Il pavimento multiformato in gres porcellanato, col ritmico cambio di direzione del formato 60x120, esalta il movimento delle nuvolature e dei salti di tono di questa calda pietra ceramica.

Warm and textured, Desert is a ceramic stone with a lively character. Although it does not reproduce a type of stone that exists in nature, it gives every room an intensely natural feeling, instilling a sense of well-being. Desert's articulated graphic design covers a rustic structure with Nordic precision. The multi-size floor, featuring the rhythmic change of direction of the 60x120 format, enhances the movement of this warm ceramic stone's cloud effects and colour jumps.

FLOOR
o2 Desert 60x120 - 60x60 Worn



BACKSPLASH
Mosaico 36 - 02 Desert Natural

FLOOR
o2 Desert 60x120 - 60x60 Worn



Ognuna delle tre finiture disponibili (Natural, Worn e Rough) presenta specifici dettagli grafici per un'ottimale resa estetica complessiva: una sinergia di dato visivo e di dato tattile che genera una tridimensionalità dal realismo assoluto.

Each of the three available finishes (Natural, Worn and Rough) features specific graphic details for an optimal overall aesthetic result: a synergy of visual and tactile data that produces a highly realistic three-dimensional effect.





Ⓢ FLOOR
02 Desert 120x120

Ⓢ BACKSPLASH
02 Desert 120x278

Ⓢ DESK
02 Desert 120x278

03c.

Il sofisticato impasto cromatico e il fascino quasi primordiale di Earth ne fanno una pietra ceramica scenografica, qualcosa di totalmente unico, soprattutto in versione Slimtech. La profondità, la definizione e il numero delle texture grafiche messe a punto compongono superfici che emulano l'accostamento di lastre di pietra naturale.

The sophisticated colour mix and the primordial charm of Earth make it an impressive ceramic stone, especially in the Slimtech version: something totally unique which, for this very reason, is suitable for striking combinations with many other ceramic coverings. The depth, definition and number of graphic textures developed form surfaces that emulate the juxtaposition of natural stone slabs.

03 Earth.

Ⓢ WALL
03 Earth 120x278

Ⓢ FLOOR
03 Earth 120x120





03 Earth 60x120 Natural





03 Earth Natural

03 Earth Rough L2

03 Earth Worn



WALL
03 Earth 120x278

FLOOR
03 Earth 120x120

03d.

Una spa affacciata sulle Alpi, dagli spazi ampi e rarefatti che i numerosi toni neutri di Gray, percorsi da venature limpide, fondono con lo scenografico contesto. Inassorbente e resistente a funghi e muffe, il gres porcellanato Lea Ceramiche è pratico e facile da igienizzare, ideale per questo ambiente dedicato al benessere. La finitura Rough, disponibile sugli spessori 9,5 e 20 mm, ha elevate proprietà antiscivolo che la rendono perfetta per il bordo piscina.

A spa overlooking the Alps featuring large and rarefied spaces which the many neutral shades of Gray, crossed by clear veins, blend with the scenic context. Non-absorbent and resistant to fungi and mould, Lea Ceramiche porcelain stoneware is practical and easy to sanitise, making it ideal for this wellness environment. The Rough finish, available in both thicknesses (9.5 and 20 mm), has high non-slip properties that make it perfect for the poolside.

WALL
04 Gray 30x60 Natural
Muretto 04 Gray Natural

FLOOR
04 Gray 60x60 Natural

04 Gray.





WALL
 04 Gray 30x60 Natural
 Muretto 04 Gray Natural
 FLOOR
 04 Gray 60x60 Natural



04 Gray Natural

Lea Ceramiche



WALL
 04 Gray 60x120 Natural
 FLOOR
 04 Gray 60x60 Natural



WALL
04 Gray 60x120 Grip
04 Gray 30x60 Grip
Muretto 04 Gray Natural

FLOOR
04 Gray 60x60 Grip



04 Gray Worn

Equilibrio cromatico e perfetto bilanciamento di grana lapidea e di venature: Gray è una pietra ceramica pura ed essenziale. In finitura Worn la superficie appare tornita e disseminata di piccoli solchi e di fini incisioni che non ne compromettono l'assoluta pulibilità.

Colour harmony and a perfect balance of stone grain and veins: Gray is a pure and essential ceramic stone. In the Worn finish, the surface appears turned and covered with small grooves and fine engravings that do not compromise the total ease with which it can be cleaned.

Dal living al terrazzo, dal rivestimento della doccia al bordo piscina col medesimo look pietra semplicemente adeguando spessore e finitura al contesto di utilizzo. Articolato in tre tecnologie ceramiche, Anthology è un corredo completo di soluzioni per l'interior e l'outdoor design in grado di massimizzare il potenziale estetico del progetto abitativo.

From the living room to the terrace, from the shower cladding to the pool edge, maintain the same stone look and simply adapt the thickness and finish to the context of use. Available in three ceramic solutions, Anthology offers a complete range of surfaces for both indoor and outdoor design, capable of unravelling the full aesthetic potential of any residential project.



WALL 12x278
FLOOR 60x120
FLOOR 60x120

03e.

Ogni pietra ceramica del progetto Anthology esprime un codice estetico unico, compiuto e inimitabile. Alle molteplici ispirazioni naturali si aggiungono le performance del gres porcellanato Lea Ceramiche e il valore di decori e formati di design, come Gramma 72, utilizzabile sia a pavimento che a rivestimento.

Every ceramic stone in the Anthology project expresses a unique, complete and inimitable aesthetic code. As well as many natural inspirations, the project boasts the performance of Lea Ceramiche porcelain stoneware and the value of design decorations and sizes, such as Gramma 72, which can be used for both the floor and wall.

WALL
Gramma 72 05 Dark Natural

FLOOR
05 Dark 60x60 Natural

05 Dark.





05 Dark 60x120 Natural

Per le qualità tecniche e la facilità di manutenzione, il gres porcellanato è ideale anche per spazi pubblici e contesti commerciali, ai quali Dark conferisce un'eleganza preziosa e sofisticata. Tanto a pavimento quanto a rivestimento le numerose facce disponibili per il formato 60x120 creano pose che emulano l'accostamento di lastre di vera pietra.

Due to its technical qualities and ease of maintenance, porcelain stoneware is also ideal for public spaces and commercial contexts, to which Dark lends a refined and sophisticated elegance. Both on the floor and the wall, the numerous surfaces available for the 60x120 size create layouts that emulate the juxtaposition of real stone slabs.







WALL
05 Dark 60x120 Natural

FLOOR
05 Dark 60x120 Grip



Lea Ceramiche



Anthology



⬡ WALL
Gramma 72 05 Dark Natural
05 Dark 60x120 Natural

⬡ FLOOR
05 Dark 60x60 Natural

Lastre ceramiche sottili di qualità superiore.

Superior quality thin porcelain slabs.



MASSIMI STANDARD QUALITATIVI E PRESTAZIONALI.
Highest standards in quality and performance.



LASTRE SUPERCOMPATTE ED ELASTICHE.
Highly compact and elastic slabs.



RESA ESTETICA ECCELLENTE.
Excellent aesthetic look.




STRAORDINARIA EXTRA-RESISTENZA.
Extraordinary added resistance.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ELEVATA.
Highly eco-friendly.



IDEALE PER RISTRUTTURARE SENZA DEMOLIRE.
Ideal for renovation without demolition.



THINK ZERO

Lastre ceramiche nate per essere sostenibili.

Ceramic slabs born to be sustainable

CO₂ NEUTRAL

THINK ZERO É LA RIVOLUZIONE PER UNA CERAMICA SOSTENIBILE

Le lastre ceramiche ultrasottili riducono gli impatti ambientali senza ridurre le performance.

*THINK ZERO IS THE REVOLUTION
FOR SUSTAINABLE CERAMIC TILES*

*The ultra-thin ceramic slabs reduce
environmental impacts without reducing
performance.*



NON SOLO MENO SPESSORE

ridotto fino ad un massimo di 3 mm.

LESS THICKNESS
to maximum 3 mm.



-65%

del consumo di
materie prime
less raw materials



-80%

del fabbisogno
di acqua
less water



-30%

delle emissioni di CO₂
in atmosfera
less CO₂ emitted into the
atmosphere



-30%

del fabbisogno
di energia
less energy



-66%

dell'inquinamento
generato da trasporto
less pollution generated
from transport

+

100%

DELLE EMISSIONI DI CO₂ COMPENSATE** (13,14 kg/mq)

Alta resistenza, alte prestazioni, massima sostenibilità e nessun compromesso.

COMPENSATION OF CO₂ EMISSIONS** (13.14 kg/sqm)

High resistance, outstanding performance, ultimate sustainability and no compromises.

* I dati fanno riferimento a un prodotto a spessore sottile, confrontato con un grès porcellanato di spessore tradizionale. / The data refers to ultra-thin slabs when compared to standard-thickness porcelain stoneware tile.

** Dalla partecipazione a progetti internazionali di abbattimento della CO₂ nelle città più inquinate. Scopri di più su panariagroup.it/think-zero. / From participation in international projects of reduction of CO₂ in the most polluted cities. Learn more on panariagroup.it/en/think-zero.



SLIMTECH



leaceramiche.it/think-zero

PROTECT

Per un abitare sano, sicuro e protetto.

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.

TO LIVE HEALTHILY, SAFE AND SECURE.

Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



1. AZIONE POTENTE.

Elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION.

Eliminates microbes and prevents their reproduction.



2. PROTEZIONE CONTINUA.

Sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION.

Always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



3. EFFICACIA ETERNA.

Grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS.

Thanks to the technology permanently integrated into the product.

with MICROBAN[®]



Lea Ceramiche

protect.panariagroup.it



88 — 89

Anthology

01 White



02 Desert



03 Earth



04 Gray



05 Dark



Formati Slimtech / Slimtech Sizes




Gres porcellanato laminato
/Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm

PR O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL





60x120cm
24"x48"
NATURAL



120x120cm
48"x48"
NATURAL



120x278cm
48"x109 1/2"
NATURAL

Destinazioni d'uso / Intended use

NATURAL



Finiture / Finishes

Natural



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Formati Gres / Stoneware Sizes



Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 9mm

PR O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL






30x60cm
12"x24"
NATURAL



60x60cm
24"x24"
NATURAL / WORN / GRIP



60x120cm
24"x48"
NATURAL / WORN / GRIP
ROUGH L2-20mm*



120x120cm
48"x48"
NATURAL

Destinazioni d'uso / Intended use

NATURAL / WORN



GRIP / ROUGH L2-20mm



* Protezione antibatterica non presente
No antimicrobial protection

Finiture / Finishes

Natural



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Worn



residenziale
residential



commerciale leggero
light commercial



commerciale intensivo
intensive commercial

Grip / Rough L2-20mm




esterno
outdoor

Formati speciali
/ Special sizes



Gamma 72**



14,5x49,8cm
5 45/64"x19 1/2"
NATURAL


* *Realizzato con sistema di taglio a disco senza bisello.
L'eventuale presenza di leggere irregolarità del bordo o
di scostamenti dimensionali fino ad 1 mm è da ritenersi
conforme.

Made with a disc cutting system without a bevel. Any
slight irregularities of the edge or size deviations of up
to 1 mm should be regarded as compliant.

Mosaici / Mosaics



Muretto



30x60 cm
12"x24"
NATURAL

Mosaico 36







30x30 cm
12"x12"
NATURAL

Mosaico Break






29x31 cm
12"x12"
WORN




Fondi / Plain tiles

			01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark	
								
120x120cm 48"x48"		9mm	NATURAL	ALG8AL1N	ALG8AL2N	ALG8AL3N	ALG8AL4N	ALG8AL5N
60x120cm 24"x48"		9mm	NATURAL	ALGXAL15	ALGXAL25	ALGXAL35	ALGXAL45	ALGXAL55
			WORN	ALGXAL10	ALGXAL20	ALGXAL30	ALGXAL40	ALGXAL50
			GRIP	ALGXAL18	ALGXAL28	ALGXAL38	ALGXAL48	ALGXAL58
60x60cm 24"x24"		9mm	NATURAL	ALGWAL15	ALGWAL25	ALGWAL35	ALGWAL45	ALGWAL55
			WORN	ALGWAL10	ALGWAL20	ALGWAL30	ALGWAL40	ALGWAL50
			GRIP	ALGWAL18	ALGWAL28	ALGWAL38	ALGWAL48	ALGWAL58
30x60cm 12"x24"		9mm	NATURAL	ALGVAL15	ALGVAL25	ALGVAL35	ALGVAL45	ALGVAL55
60x120cm 24"x48"		20mm	ROUGH L2	ALGXALL1	ALGXALL2	ALGXALL3	ALGXALL4	ALGXALL5




Formati speciali / Special sizes

				01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark
								
Gamma 72 14,5x49,8cm 5 ^{45/64"} x19 ^{1/2"}		9mm	NATURAL	ALGZAL01	ALGZAL02	ALGZAL03	ALGZAL04	ALGZAL05

Mosaici / Mosaics

				01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark
								
Muretto		30x60cm 12"x24"	NATURAL	ALG9ALM1	ALG9ALM2	ALG9ALM3	ALG9ALM4	ALG9ALM5
Mosaico 36		30x30 cm 12"x12"	NATURAL	ALGCAL01	ALGCAL02	ALGCAL03	ALGCAL04	ALGCAL05
Mosaico Break		29x31 cm 12"x12"	WORN	ALG9ALW1	ALG9ALW2	ALG9ALW3	ALG9ALW4	ALG9ALW5


Formati Slimtech / Slimtech sizes




			01 White	02 Desert	03 Earth	04 Gray	05 Dark	
								
120x278cm 48"x109 ^{1/2"}		6mm	NAT	ALS6AL10	ALS6AL20	ALS6AL30	ALS6AL40	ALS6AL50
120x120cm 48"x48"		6mm	NAT	ALS8AL10	ALS8AL20	ALS8AL30	ALS8AL40	ALS8AL50
60x120cm 24"x48"		6mm	NAT	ALSXAL10	ALSXAL20	ALSXAL30	ALSXAL40	ALSXAL50

Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 9mm

gres porcellanato





Sezione gradino 4cm / 1 ⁹ / ₁₆ "								
Battiscopa		7,5x60cm 3 ¹ / ₈ "x24" rett	NATURAL	ALGBAL01	ALGBAL02	ALGBAL03	ALGBAL04	ALGBAL05
Gradino Plus*		35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	NATURAL	ALG8AL13	ALG8AL23	ALG8AL33	ALG8AL43	ALG8AL53
			WORN	A LG8AL10	ALG8AL20	ALG8AL30	ALG8AL40	ALG8AL50
			GRIP	ALG8AL16	ALG8AL26	ALG8AL36	ALG8AL46	ALG8AL56
Angolo dx Gradino Plus*		35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	NATURAL	ALG8AL14	ALG8AL24	ALG8AL34	ALG8AL44	ALG8AL54
			WORN	ALG8AL11	ALG8AL21	ALG8AL31	ALG8AL41	ALG8AL51
			GRIP	ALG8AL17	ALG8AL27	ALG8AL37	ALG8AL47	ALG8AL57
Angolo sx Gradino Plus*		35x120cm 13 ³ / ₄ "x48" rett	NATURAL	ALG8AL15	ALG8AL25	ALG8AL35	ALG8AL45	A8LG8AL55
			WORN	ALG8AL12	ALG8AL22	ALG8AL32	ALG8AL42	ALG8AL52
			GRIP	ALG8AL18	ALG8AL28	ALG8AL38	ALG8AL48	ALG8AL58

Pezzi Speciali / Trims

Spessore/thickness: 20mm

L2



Griglia*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	ALG1AL10	ALG1AL20	ALG1AL30	ALG1AL40	ALG1AL50
Griglia Angolare sx*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	ALG1AL12	ALG1AL22	ALG1AL32	ALG1AL42	ALG1AL52
Griglia Angolare dx*		15x60cm 6"x24" rett	ROUGH L2	ALG1AL11	ALG1AL21	ALG1AL31	ALG1AL41	ALG1AL51
Costa Toro*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALF1	ALGDALF2	ALGDALF3	ALGDALF4	ALGDALF5
Costa Toro Angolare sx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALB1	ALGDALB3	ALGDALB5	ALGDALB7	ALGDALB9
Costa Toro Angolare dx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALB0	ALGDALB2	ALGDALB4	ALGDALB6	ALGDALB8
Costa Retta*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALC1	ALGDALC2	ALGDALC3	ALGDALC4	ALGDALC5
Costa Retta Angolare sx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALA1	ALGDALA3	ALGDALA5	ALGDALA7	ALGDALA9
Costa Retta Angolare dx*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALA0	ALGDALA2	ALGDALA4	ALGDALA6	ALGDALA8
Costa Toro Step*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALJ1	ALGDALJ2	ALGDALJ3	ALGDALJ4	ALGDALJ5
Costa Retta Step*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALG1	ALGDALG2	ALGDALG3	ALGDALG4	ALGDALG5
Costa Retta con Gocciolatoio*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALH1	ALGDALH2	ALGDALH3	ALGDALH4	ALGDALH5
Costa Toro con Gocciolatoio*		30x60cm 12"x24" rett	ROUGH L2	ALGDALY1	ALGDALY2	ALGDALY3	ALGDALY4	ALGDALY5

* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales departement.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato laminato /Laminated porcelain stoneware SLIMTECH 6mm		Conforme/according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.3 (Gauged porcelain slabs)		
		Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
	Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,1%
	Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 35 N/mm² ≥ 6000 PSI	45 N/mm² ≥ 6000 PSI
	Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	Conforme/Compliant
	Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant A Resistente/Resistant
	Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant A Resistente/Resistant
	Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistente/Resistant
	Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	DIN EN 16165 Annex B BCR-TORTUS ANSI A326.3	— — —	R10 $\mu >0,40$ ID - DCOF ≥ 0.42 (dry) IW - DCOF ≥ 0.42 (wet)
	Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe/Class A1 (wall) Classe/Class A1 _f (floor)
	Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	—	Classe/Class A
	Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.3	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 01 White 04 Gray V4 02 Desert 03 Earth 05 Dark Variazioni sostanziali /Substantial variation

Fuga minima consigliata: vedi Manuale Tecnico Slimtech/minimum suggested joint: refer to Slimtech Technical Manual.
*Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati/excluding hydrofluoric acid and its derivatives

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Gres porcellanato / Porcelain stoneware		Conforme / According to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) EN 14411 G (Gruppo/Group Bla) ANSI A137.1 Porcelain tiles (P1 Class)		
		Metodo di prova /Test method	Requisiti prescritti /Required values	Valori medi /Average values
	Assorbimento d'acqua /Water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
	Sforzo di rottura S /Breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9 mm 13.600 N 20mm 500 lbf 9 mm 2,800 lbf 20mm
	Resistenza a flessione /Modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	50 N/mm²
	Resistenza all'abrasione profonda /Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm³	145 mm³
	Dilatazione termica lineare /Linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto/No provision Requisito non previsto/No provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Resistenza alle macchie /Stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe/Class 3 Min. Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	5 Resistente/Resistant Class A Resistente/Resistant
	Resistenza all'attacco chimico* /Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	LA—HA Resistente/Resistant Class A Resistant
	Resistenza al gelo /Frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione/No alteration Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	Resistente/Resistant Resistant
		DIN EN 16165 – Annex B	—	R9 (Worn) – R10 (Natural) – R11 (Grip / Rough L2-20mm)
		DIN EN 16165 – Annex A	—	B (Natural) – C (Grip / Rough L2-20mm)
		BCR-TORTUS	—	$\mu >0,40$
	Resistenza allo scivolamento /Slip resistance	ANSI A326.3	—	ID – DCOF≥0.42 (Dry) (Natural, Worn) IW – DCOF≥0.42 (Wet) (Natural, Worn) IW+ *** (Natural) EW (Grip / Rough L2-20mm)
		AS/NZS 4586	—	P3 (Natural) / P4 (Grip / Rough L2-20mm)
		BS EN 16165 – Annex C	—	PTV 36+wet (Sl.96) (Natural) PTV 36+wet (Sl.96–Sl.55) (Grip / Rough L2-20mm)
	Reazione al fuoco /Fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1 ^f (floor)
	Diffusione di fiamma /Flame spread	ASTM E84	No provision	Class A
	Fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	INDOOR OUTDOOR	— —	2mm 5mm circa/ approx.
	Stonalizzazione /Shade variation	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore /As indicated by manufacturer	V3 01 White 04 Gray V4 02 Desert 03 Earth 05 Dark Variazioni sostanziali /Substantial variation

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

(***) ad eccezione delle zone caratterizzate da un maggior rischio di scivolamento (come docce pubbliche, piscine coperte, ecc...) per le quali si consiglia una superficie ROUGH

Imballi / Packing

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	62	20	57,6	1.240
Fondo	60x120	24"x48"	2	1,44	31,8	36	51,8	1.144,8
Fondo	60x60	24"x24"	4	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Fondo	30x60	12"x24"	8	1,44	31,8	32	46,1	1.017,6
Muretto	30x60	12"x24"	4	0,72	15,6	30	21,6	468,0
Mosaico Break	29x31	12"x12"	5	0,45	9,8	60	27,0	588,0
Mosaico 36	30x30	12"x12"	5	0,45	9,3	60	27,0	558,0
Gramma 72	14,5x49,8	5 ³ / ₄ "x19 ¹ / ₂ "	14	1,01	22,2	32	32,3	710,4
Battiscopa	7,5x60	3 ¹ / ₈ "x24"	12	7,2 m.l.	11,6	60	432 m.l.	696,6
Gradino plus	35x120	13 ³ / ₄ "x48"	2	0,84	21,0	16	13,4	336,0
Angolo gradino plus	35x120	13 ³ / ₄ "x48"	1	0,42	11,3	16	6,7	180,8

Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo (20mm)	60x120	24"x48"	1	0,72	32,5	32	23,0	1.040,0
Griglia	15x60	6"x24"	2	0,18	8,0	100	18,0	800,0
Griglia Angolare sx - dx	15x60	6"x24"	2	0,16	7,0	100	15,8	700,0
Costa Toro	30x60	12"x24"	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Toro Angolare sx - dx	30x60	12"x24"	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Retta	30x60	12"x24"	1	0,18	8,1	100	18,0	812,5
Costa Retta Angolare sx - dx	30x60	12"x24"	1	0,14	6,1	100	13,5	610,0
Costa Toro Step	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Retta Step	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Retta con Gocciolatoio	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5
Costa Toro con Gocciolatoio	30x60	12"x24"	1	0,18	8,0	100	18,0	812,5


Articolo	Scatola			Pallet				
	cm	inch	pz.	mq	kg	scat.	mq	kg
Fondo	120x278	48"x109 ¹ / ₂ "	1	3,34	47,0	18	60,0	846,0
Fondo	60x120	24"x48"	3	2,16	30,3	16	34,6	484,8
Fondo	120x120	48"x48"	2	2,88	39,8	24	69,1	995,2

Certificazioni / Certifications

Certificazioni aziendali / Company certifications



Certificazioni e dichiarazioni di prodotto per edifici / Product certifications and declarations for buildings



EPD: I prodotti Lea Ceramiche possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO 14025 e EN 15804. / Lea Ceramiche products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO 14025 and EN 15804 standards.

CFP: Per tutti gli articoli della gamma Lea Ceramiche è disponibile il calcolo dell'impronta di carbonio lungo l'intero ciclo di vita (CFP), espressa come CO₂ equivalente per unità di prodotto, certificata secondo la norma ISO 14067. / For all the items in the Lea Ceramiche collection, the calculation of the carbon footprint (PCF) over the entire life cycle is available, expressed as CO₂ equivalent per unit of product, certified according to ISO 14067.

UPEC: Pour plus d'informations, consultez <https://evaluation.cstb.fr>

CE: Le DOP sono disponibili sul sito internet panaria.it. / DOP are available on the website leaceramiche.com

LEED - GBC ITALIA + GBC US MEMBER: Lea Ceramiche è membro del U.S. Green Building Council e del Green Building Council Italia, organizzazioni che promuovono la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Le schede LEED sono disponibili su richiesta. / Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council and of the Green Building Council Italia. These organizations promote the construction of buildings and other works which respect the environment as well as the health and well-being of the people who live and work within them. The LEED data sheets are available on request.

FDES: Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire è una certificazione volontaria francese che fornisce le prestazioni ambientali e le informazioni di carattere sanitario di un prodotto da costruzione, in conformità alle norme ISO14025 e NF EN 15804+A2. Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire is a voluntary French certification that provides the environmental performance and health-related information of a construction product, in accordance with ISO 14025 and NF EN 15804+A2 standards.

Per maggiori dettagli e per scaricare i certificati vi invitiamo a consultare il nostro sito: leaceramiche.com
For further details and to download the certificates please visit our website: leaceramiche.com

Destinazioni d’uso / Intended use

LEGENDA - KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

For guidance purposes only and not exhaustive, kitchens, bathrooms, living rooms, and all other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, uffici, uffici aperti al pubblico, sale d’attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel. In aree caratterizzate da passaggi obbligati, o dove è previsto l'utilizzo di sedie con ruote in plastica dura, non è consigliato l'utilizzo di prodotti con finitura LUX.

For guidance purposes only and not exhaustive, offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms. In areas subjected to forced traffic, or areas where chairs with hard plastic wheels are used, it is not advisable to use products with the LUX finishes.

NOTE: Le indicazioni suddette sono di carattere indicativo. Per ogni installazione occorrerà valutare le reali condizioni di utilizzo e sollecitazione del prodotto. La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie e da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. Qualora il prodotto sia posto a diretto contatto con l'esterno, si consiglia di utilizzare soluzioni protettive al fine di prevenire la formazione di graffi. E responsabilità del posatore provvedere sempre alla protezione della piastrellatura finita e pulita, prima della consegna al committente, tramite appositi materiali protettivi (es. pannelli in truciolare, fogli di cartone, ecc.). In aree caratterizzate dal passaggio di carichi pesanti concentrati non è consigliato l'utilizzo di prodotti a spessore ridotto.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti slip characteristics.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

A titolo indicativo e non esaustivo, aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

For guidance purposes only and not exhaustive, common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.

NOTE: The above indications are for guidance purposes only. For each installation, the actual conditions of use and stress affecting the product must be assessed. The occasional presence of small inconsistencies or little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its unique production process. If the product is laid in direct contact with external environments, it is recommended to use protective solutions to reduce scratches. It is the installer’s responsibility to protect the finished and clean tiling before the delivery to the client, by using appropriate protective materials (e.g. chipboard, cardboard sheets, etc.). In areas that are subjected to heavy concentrated loads it is not recommended to use low thickness products.

Colophon / Company info

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy


T +39 0536 837811
E info@leaceramiche.it
leaceramiche.com

Panariagroup
Industrie Ceramiche S.p.A.

Concept and art direction:
Group Marketing &
Communications —
Panariagroup


Ⓢ Slimtech Anthology overview

Colori / Colors




Formati / Sizes ^{LR^T}

Fondi/Plain Tiles




Ⓢ Anthology overview

Colori / Colors




Formati / Sizes ^{LR^T}

Fondi/Plain Tiles




Formati speciali/Special sizes



Fondi/Plain Tiles

L2  20mm



Mosaici/Mosaics



Ⓢ Gres porcellanato laminato
Laminated porcelain stoneware
Spessore/thickness: 6mm



think zero[®]
Minimum impacts | CO2 neutral

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN[®]

Ⓢ Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Spessore/thickness: 9mm

Ⓢ Gres porcellanato spessorato
Extra thick porcelain stoneware
Spessore/thickness: 20mm

PROTECT
SUPERFICIE ANTIBATTERICA
ANTIMICROBIAL SURFACE
with MICROBAN[®]

leaceramiche.com



3-TECH PROJECT